staedler

Member of Advaton

ES



marinox

GL300

Y

RV450

MÁQUINAS SPAETZLE/KNOEPFLE

marinox

GL300

Y

RV450

MÁQUINAS SPAETZLE/KNOEPFLE

Nuestras máquinas Spaetzle / Knoepfle son adecuadas para la producción industrial de productos raspados y goteados.

Las máquinas tienen accionamientos ajustables y diferentes discos perforados. Estas características le permiten producir cualquier tipo de Spaetzle y Knoepfle raspados y goteados. Las máquinas están disponibles con diferentes capacidades. Gracias a su estructura móvil, se pueden colocar fácilmente alrededor de la cocina. Debido al diseño abierto, así como a la construcción de acero inoxidable, nuestras máquinas son fáciles de limpiar.

Versátil

- Amplia gama de aplicaciones gracias a varios discos perforados fácilmente reemplazables
- Cambio rápido de discos perforados al cambiar de producto
- Alimentación de masa manual o automatizada

Seguridad alimenticia

- Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable electro-pulido y plásticos aptos para alimentos

Esfuerzo minimo de limpieza

- Limpieza fácil y rápida gracias al diseño abierto

GL300

RV450

GL300G

RV450G

Línea de producción

- La configuración que se muestra a continuación representa una línea de producción continua típica para Spaetzle (sin preparación de masa) como se usa para cantidades de producción de 100 a aprox. 600 kg/h con un tiempo de cocción de dos a tres minutos:

1. Alimentador Spaetzle
2. Cocedor CK800
3. Enfriador con torre y/o agua helada
4. Vibrador para drenaje con goteo de aceite incl.
5. Cinta elevadora hasta pesadora

	GL300	GL300G	RV450	RV450G
Diametro	300mm		450mm	
Capacidad por hora	200 - 300 kg *		400 – 700 kg * 800 – 1400 kg* (con doble cabezal)	
Diseño	Abierto, sin presión	Cerrado	Abierto, sin presión	Cerrado
Alimentación de masa	✓ Manual con tolva ✓ Con bomba de llenado/masa	✓ Con bomba de llenado/masa	✓ Manual con tolva ✓ Con bomba de llenado/masa	✓ Con bomba de llenado/masa
Disco perforado	Varios tamaños y formas intercambiables disponibles			
Tolva	✓	No	✓	No
Motor	0.22 KW / 400V / 50 Hz		0.75 KW / 400V / 50 Hz	
Móvil	✓			
Ajustable altura	✓			
Motor inox	Opcional		✓	

* El rendimiento alcanzable del producto depende de la consistencia de la masa

marinox
GL300



marinox
RV450



staedler
Member of Advaton

Staedler Automation AG
Looäcker 4
9247 Henau
Switzerland

+41 71 945 99 99
www.staedler-automation.ch
info@staedler-automation.ch